

# Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

## Каталог дендрологічних насаджень дендропарку «Юнатський»

### ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНА КАРТКА:



### Функціональне зонування дендропарку «ЮННАТСЬКИЙ»



- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Головний корпус           | 13. Виноградник                           |
| 2. Туя                       | 14. Навчально-дослідна ділянка            |
| 3. Ялиця                     | 15. Ялина звичайна                        |
| 4. Зоолого-теаринницька база | 16. Верби                                 |
| 5. Самшит                    | 17. Озеро                                 |
| 6. Сад бузку                 | 18. Карликовий сад                        |
| 7. Стадіон                   | 19. Дендрологічний розсадник              |
| 8. Квітники                  | 20. Ділянка садово-ландшафтного мистецтва |
| 9. Біота                     | 21. Школа народних ремесел                |
| 10. Ялівець                  | 22. Дальня                                |
| 11. Ялина конусолодіна       | 23. Готель                                |
| 12. Плідний сад              | 24. Телиця                                |



1. Українська назва: Абрикос звичайний
2. Латинська назва: *Prúnus armeniáca*
3. Назва родини: Розові
4. Природний ареал: Степова, лісостепова зона, Крим
5. Життєва форма: Дерево
6. Декоративні ознаки: Плоди
7. Орієнтовний вік (роки): 1-30
8. Висота рослин (м): до 5м
9. Діаметр стовбура (см): до 40
10. Форма крони: Округла
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Відсутні
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в квітні плодоносить в червень-липень
13. Кількість особин: 35 шт(оновлюється)
14. Місце розташування: Плодовий сад
15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний, систематичний




1. Українська назва: Айва звичайна
2. Латинська назва: *Cydonia oblonga*
3. Назва родини: Розові
4. Природний ареал: Помірний пояс, Далекий Схід
5. Життєва форма: Кущ
6. Декоративні ознаки: Плоди
7. Орієнтовний вік (роки): 25
8. Висота рослин (м): 1,5
9. Діаметр стовбура (см): 5
10. Форма крони: Розкидана, асиметрична
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Сліди санітарних та формуючих зрізів
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в квітні, плодоносить в серпні-вересні.
13. Кількість особин: 10
14. Місце розташування: Плодовий сад
15. Принцип насадження:

	Господарський, фізіономічний, систематичний
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Українська назва: Акація звичайна</li> <li>2. Латинська назва: <i>Robinia pseudoacacia</i></li> <li>3. Назва родини: Бобові</li> <li>4. Природний ареал: Близький Схід</li> <li>5. Життєва форма: Дерево</li> <li>6. Декоративні ознаки: Кора, цвіт</li> <li>7. Орієнтовний вік (роки): 20-25</li> <li>8. Висота рослин (м): до 30</li> <li>9. Діаметр стовбура (см): 15-20</li> <li>10. Форма крони: Конусовидна</li> <li>11. Наявність біологічного та механічного пошкодження:</li> <li>12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в травні.</li> <li>13. Кількість особин: 25</li> <li>14. Місце розташування: Групові та поодинокі насадження в межах дендропарку</li> <li>15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний, систематичний, ботаніко-географічний</li> </ol>



1. Українська назва: Алича звичайна
2. Латинська назва: *Prunus cerasifera*
3. Назва родини: Розові
4. Природний ареал: Помірний пояс
5. Життєва форма: Дерево
6. Декоративні ознаки: Плоди
7. Орієнтовний вік (роки):
8. Висота рослин (м): до 5м
9. Діаметр стовбура (см): 25-40см
10. Форма крони: Пірамідальна, широковальна
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Сліди зрізів.
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в квітні, плодоносить в липні
13. Кількість особин: 20 шт
14. Місце розташування: Плодовий сад, поодинокі насадження
15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний, систематичний



1. Українська назва: Береза звичайна
2. Латинська назва: *Bétula*
3. Назва родини: Березові
4. Природний ареал: Помірний пояс
5. Життєва форма: Дерево
6. Декоративні ознаки: Кора, цвіт, листя
7. Орієнтовний вік (роки): 15-30
8. Висота рослин (м): 10-20
9. Діаметр стовбура (см): 10-50
10. Форма крони: Пряма, Широкояйцевидна
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Не виявлено
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в березні, плодоносить щорічно
13. Кількість особин: 20
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний, систематичний, ботаніко-географічний



1. Українська назва: Бузина чорна золотиста
2. Латинська назва: *Sambucus nigra f. Aureo-variegata West.*
3. Назва родини: Жимолостні
4. Природний ареал: Південь Помірному поясу
5. Життєва форма: Кущ
6. Декоративні ознаки: Листя
7. Орієнтовний вік (роки): 5
8. Висота рослин (м): 4
9. Діаметр стовбура (см): 10-20
10. Форма крони: Широкояйцевидна
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Санітарні зрізи
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в травня - червні, плодоносить в серпні
13. Кількість особин: 10
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний, систематичний



1. Українська назва: Бузок звичайний сортовий
2. Латинська назва: *Syringa vulgaris*
3. Назва родини: Маслинові
4. Природний ареал: Балканський півострів, південні Карпати
5. Життєва форма: Кущ
6. Декоративні ознаки: Цвіт
7. Орієнтовний вік (роки): до 20
8. Висота рослин (м): 3-6
9. Діаметр стовбура (см): 3-8
10. Форма крони: Округла
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Формуючі зрізи
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте з кінця квітня, травень
13. Кількість особин: 40
14. Місце розташування: Сиренгарій
15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний, естетичний



1. Українська назва: Вишня звичайна
2. Латинська назва: *Prunus cerasus*
3. Назва родини: Розові
4. Природний ареал: Помірний пояс
5. Життєва форма: Дерево
6. Декоративні ознаки: Ягоди
7. Орієнтовний вік (роки): 30
8. Висота рослин (м): 4-7
9. Діаметр стовбура (см): 15-25
10. Форма крони: Широкояйцевидна
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Сліди санітарних та формуючих зрізів
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в другій половині квітня, плодоносить в червні - липні
13. Кількість особин: 35
14. Місце розташування: Плодовий сад та поодинокі насадження в межах дендропарку
15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний, систематичний



1. Українська назва: В'яз звичайний
2. Латинська назва: *Ulmus*
3. Назва родини: В'язові
4. Природний ареал: Помірний пояс Європи, Азії та Північної Америки
5. Життєва форма: Дерево
6. Декоративні ознаки: Біологічні особливості, насіння
7. Орієнтовний вік (роки): 25-40
8. Висота рослин (м): 25-30
9. Діаметр стовбура (см): 25-55
10. Форма крони: Широкоциліндрична із заокругленою вершиною
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Специфічне формування живоплоті
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в березні - квітні, плодоносить в травні - червні
13. Кількість особин: 50
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Систематичний, ботаніко-географічний, декоративний






1. Українська назва: Глід Тоба
2. Латинська назва: *Crataegus*
3. Назва родини: Росичкові
4. Природний ареал: Помірний пояс
5. Життєва форма: Кущ
6. Декоративні ознаки: Плід
7. Орієнтовний вік (роки): 25
8. Висота рослин (м): 3-4
9. Діаметр стовбура (см): 10-20
10. Форма крони: Розкидана, асиметрична
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Відсутня
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте починаючи з третьої декади квітня, плодоносить на початку жовтня
13. Кількість особин: 5
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний, систематичний



1. Українська назва: Горіх Волоський
2. Латинська назва: *Juglans regia* L.
3. Назва родини: Горіхові
4. Природний ареал: Помірний пояс
5. Життєва форма: Дерево
6. Декоративні ознаки: Плід
7. Орієнтовний вік (роки): 25-60
8. Висота рослин (м): 25-30
9. Діаметр стовбура (см): 30-70
10. Форма крони: Овальна
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Санітарні зрізи
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в квітні - травні, плодоносить в вересні
13. Кількість особин: 10
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний, систематичний



1. Українська назва: Горобина чорноплідна
2. Латинська назва: *Aronia melanocarpa*
3. Назва родини: Розові
4. Природний ареал: Помірний пояс
5. Життєва форма: Кущ
6. Декоративні ознаки: Плоди
7. Орієнтовний вік (роки): 15-20
8. Висота рослин (м): 10-15
9. Діаметр стовбура (см): 10-20
10. Форма крони: Яйцевидна
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Відсутня
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте навесні протягом 5-7 днів, плодоносить в вересні
13. Кількість особин: 2
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний, естетичний



1. Українська назва: Гортензія метельчата великоквіткова
2. Латинська назва: *Hydrangea*
3. Назва родини: Каменеломники
4. Природний ареал: Далекий Схід, Китай, Японія
5. Життєва форма: Кущ
6. Декоративні ознаки: Плоди
7. Орієнтовний вік (роки): 10
8. Висота рослин (м): 1
9. Діаметр стовбура (см): 2-3
10. Форма крони: Округла
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Сліди догляду
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте з другої половини літа до кінця осені
13. Кількість особин: 10
14. Місце розташування: Тепличний комплекс
15. Принцип насадження: Господарський, естетичний



1. Українська назва: Груша звичайна
2. Латинська назва: *Pyrus communis* L.
3. Назва родини: Розові
4. Природний ареал: Помірний пояс
5. Життєва форма: Дерево
6. Декоративні ознаки: Плоди, цвіт
7. Орієнтовний вік (роки): 10-25
8. Висота рослин (м): 15-20
9. Діаметр стовбура (см): 15-25
10. Форма крони: Округла
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження:
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в квітні, плодоносить в серпні - жовтні
13. Кількість особин: 50
14. Місце розташування: Плодовий сад
15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний, систематичний



1. Українська назва: Дуб звичайний
2. Латинська назва: *Quercus robur* L.
3. Назва родини: Букові
4. Природний ареал: Помірний пояс
5. Життєва форма: Дерево
6. Декоративні ознаки: Плоди
7. Орієнтовний вік (роки): до 150 років
8. Висота рослин (м): 25-40
9. Діаметр стовбура (см): 15-110
10. Форма крони: Пірамідальна
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Сліди догляду. Санітарні рубки
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте навесні, плодоносить в вересні - жовтні
13. Кількість особин: 10
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Ботаніко-географічний, санітарно-гігієнічний





1. Українська назва: Ірга гладка овальна
2. Латинська назва: *Aronia melanocarpa*
3. Назва родини: Розові
4. Природний ареал: Помірний пояс
5. Життєва форма: Кущ
6. Декоративні ознаки: Плоди, плоди
7. Орієнтовний вік (роки): 25
8. Висота рослин (м): 3
9. Діаметр стовбура (см): 5
10. Форма крони: Округла
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Відсутня
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте на початку травня, плодоносить в липні
13. Кількість особин: 1
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний, систематичний



1. Українська назва: Калина звичайна
2. Латинська назва: *Viburnum opulus* L.
3. Назва родини: Жимолосні
4. Природний ареал: Помірний пояс Європи та Азії
5. Життєва форма: Кущ
6. Декоративні ознаки: Плоди, листя
7. Орієнтовний вік (роки): 10-25
8. Висота рослин (м): 3
9. Діаметр стовбура (см): 5-10
10. Форма крони: Широкояйцевидна майже округла
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Відсутня
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в травні, плодоносить в вересні
13. Кількість особин: 12
14. Місце розташування: Дендропарк, плодовий сад
15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний, систематичний



1. Українська назва: Катальпа Бігнієвидна
2. Латинська назва: *Catalpa*
3. Назва родини: Магнолієві
4. Природний ареал: Далекий Схід
5. Життєва форма: Дерево
6. Декоративні ознаки: Цвіт, листя, кора
7. Орієнтовний вік (роки): 15-25
8. Висота рослин (м): 4-5
9. Діаметр стовбура (см): 5-20
10. Форма крони: Округла
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Відсутні
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте кінець травня-червень
13. Кількість особин: 6
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження:

	<p>Господарський, фізіономічний, систематичний</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Українська назва: Каштан Кінський</li> <li>2. Латинська назва: <i>Aesculus hippocastanum</i></li> <li>3. Назва родини: Букові</li> <li>4. Природний ареал: Помірний пояс Європи, Азії і Північної Америки</li> <li>5. Життєва форма: Дерево</li> <li>6. Декоративні ознаки: Плоди, цвіт, листя</li> <li>7. Орієнтовний вік (роки): 30-45</li> <li>8. Висота рослин (м): 30</li> <li>9. Діаметр стовбура (см): 30-70</li> <li>10. Форма крони: Округла</li> <li>11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Сліди кронування, санітарних рубок</li> <li>12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте з кінця травня-червень, плодоносить в вересні</li> <li>13. Кількість особин: 15</li> <li>14. Місце розташування: Дендропарк</li> <li>15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний, естетичний</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Українська назва: Кипарисовик траурний</li> <li>2. Латинська назва: <i>Cupressus funebris</i> Endl.</li> <li>3. Назва родини: Кипарисові</li> <li>4. Природний ареал: Субтропіки</li> <li>5. Життєва форма: Дерево</li> <li>6. Декоративні ознаки: Хвоя, кора</li> <li>7. Орієнтовний вік (роки): 30</li> <li>8. Висота рослин (м): 10</li> <li>9. Діаметр стовбура (см): 10-20</li> <li>10. Форма крони: Циліндрична</li> <li>11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Відсутня</li> <li>12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте з березня по квітень, плодоносить в жовтні</li> <li>13. Кількість особин: 2</li> <li>14. Місце розташування: Дендропарк</li> </ol>

	<p>15. Принцип насадження: Систематичний, ботаніко-географічний, естетичний, санітарно-гігієнічний</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Українська назва: Клен гостролистий</li> <li>2. Латинська назва: <i>Acer platanoides</i></li> <li>3. Назва родини: Кленові</li> <li>4. Природний ареал: Далекий схід, Кавказ, Карпати, Середня Азія</li> <li>5. Життєва форма: Дерево</li> <li>6. Декоративні ознаки: Листя, цвіт</li> <li>7. Орієнтовний вік (роки): 30-45</li> <li>8. Висота рослин (м): 25-30</li> <li>9. Діаметр стовбура (см): 25-40</li> <li>10. Форма крони: Розлога</li> <li>11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Сліди санітарних рубок</li> <li>12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в кінці травня на початку червня</li> <li>13. Кількість особин: 25</li> <li>14. Місце розташування: Дендропарк</li> <li>15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний, ботаніко-географічний, санітарно-гігієнічний</li> </ol>




1. Українська назва: Ліщина звичайна
2. Латинська назва: *Corylus avellana* L.
3. Назва родини: Березові
4. Природний ареал: Помірний та субтропічний пояс
5. Життєва форма: Кущ
6. Декоративні ознаки: Плоди
7. Орієнтовний вік (роки): 10-15
8. Висота рослин (м): 5
9. Діаметр стовбура (см): 5
10. Форма крони: Плакуча
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Відсутні
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте раною весною, плодоносить в липні - серпні
13. Кількість особин: 3
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Систематичний, фізіономічний, систематичний



1. Українська назва: Магонія Подуболиста
2. Латинська назва: *Mahonia aquifolium*
3. Назва родини: Барбарисові
4. Природний ареал: Північна Америка
5. Життєва форма: Кущ
6. Декоративні ознаки: Плоди, цвіт, листя
7. Орієнтовний вік (роки): 15-20
8. Висота рослин (м): 0,3-1
9. Діаметр стовбура (см): 1-3
10. Форма крони: Округла
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Відсутні
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в квітні — травні, плодоносить в липні - серпні
13. Кількість особин: 15
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Господарський, естетичний, фізіономічний





1. Українська назва: Осика (Тополь)
2. Латинська назва: *Populus tremula*
3. Назва родини: Вербові
4. Природний ареал: Поширений скрізь крім зони тундри та пустелі
5. Життєва форма: Дерево
6. Декоративні ознаки: Кора, цвіт
7. Орієнтовний вік (роки): 25-60
8. Висота рослин (м): до 35
9. Діаметр стовбура (см): 20-110
10. Форма крони: Пірамідальна
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Сліди кронування, санітарних рубок
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в червні — липні
13. Кількість особин: 10
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Систематичний, фізіономічний, господарський



1. Українська назва: Самшит вічнозелений
2. Латинська назва: *Vixus sempervirens*
3. Назва родини: Самшитові
4. Природний ареал: Субтропічний пояс
5. Життєва форма: Кущ
6. Декоративні ознаки: Листя
7. Орієнтовний вік (роки): 5-25
8. Висота рослин (м): 0,2-100
9. Діаметр стовбура (см): 3-5
10. Форма крони: Овальна
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Сліди формування
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в квітні, в помірних широтах не плодоносить
13. Кількість особин: 100
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Систематичний, ботаніко-географічний, господарський, естетичний



1. Українська назва: Слива звичайна
2. Латинська назва: *Prunus domestica* L.
3. Назва родини: Розові
4. Природний ареал: Помірний пояс
5. Життєва форма: Дерево
6. Декоративні ознаки: Плоди
7. Орієнтовний вік (роки): 15-20
8. Висота рослин (м): 3-5
9. Діаметр стовбура (см): 10-20
10. Форма крони: Пірамідальна
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Сліди зрізів формування
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в квітні, плодоносить в липень-вересень
13. Кількість особин: 50
14. Місце розташування: Плодовий сад
15. Принцип насадження: Систематичний, господарський



1. Українська назва: Сосна звичайна
2. Латинська назва: *Pinus sylvestris*
3. Назва родини: Хвойні
4. Природний ареал: Помірний пояс, південь субтропічного поясу
5. Життєва форма: Дерево
6. Декоративні ознаки: Хвоя, кора, шишки
7. Орієнтовний вік (роки): 35
8. Висота рослин (м): до 20-30
9. Діаметр стовбура (см): 10-50
10. Форма крони: Конусовидна
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Відсутні
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в травні — червні, шишки дозрівають восени
13. Кількість особин: 12
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження:

	<p>Систематичний, ботаніко-географічний, естетичний, санітарно-гігієнічний</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Українська назва: Софора Японська</li> <li>2. Латинська назва: <i>Sophora japonica</i></li> <li>3. Назва родини: Бобові</li> <li>4. Природний ареал: Далекий Схід</li> <li>5. Життєва форма: Дерево</li> <li>6. Декоративні ознаки: Цвіт, листя, кора, плоди</li> <li>7. Орієнтовний вік (роки): 20</li> <li>8. Висота рослин (м): 12</li> <li>9. Діаметр стовбура (см): 15-20</li> <li>10. Форма крони: Широкояйцевидна</li> <li>11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Відсутні</li> <li>12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в вересні, плодоносить в жовтні</li> <li>13. Кількість особин: 3</li> <li>14. Місце розташування: Дендропарк</li> <li>15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний</li> </ol>



1. Українська назва: Таволга Вангутта, спірея
2. Латинська назва: *Spirea x vanhouttei*
3. Назва родини: Розові
4. Природний ареал: Помірний пояс Європи та Північної Америки
5. Життєва форма: Кущ
6. Декоративні ознаки: Цвіт
7. Орієнтовний вік (роки): 15-25
8. Висота рослин (м): 2
9. Діаметр стовбура (см): 5
10. Форма крони: Широкорозкидана
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Сліди формування
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в червні — липні, плодоносить в жовтні
13. Кількість особин: 50
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Господарський, естетичний, фізіономічний



1. Українська назва: Терен
2. Латинська назва: *Prunus spinosa* L
3. Назва родини: Розові
4. Природний ареал: Китай
5. Життєва форма: Кущ
6. Декоративні ознаки: Цвіт, плоди
7. Орієнтовний вік (роки): 20
8. Висота рослин (м): 1-4
9. Діаметр стовбура (см): 10-15
10. Форма крони: Округла
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження:
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в травні — червні, плодоносить в жовтні
13. Кількість особин: 3
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний



1. Українська назва: Троянда морщиниста
2. Латинська назва: *Rosa rugosa*
3. Назва родини: Розові
4. Природний ареал: Далекий схід
5. Життєва форма: Кущ
6. Декоративні ознаки: Цвіт
7. Орієнтовний вік (роки): 10-15
8. Висота рослин (м): 0,5-1,5
9. Діаметр стовбура (см): 3
10. Форма крони: Овальна
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження:
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте з червня до кінця літа, плодоносить восени
13. Кількість особин: 4
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний, естетичний



1. Українська назва: Туя східна
2. Латинська назва: *Platycladus orientalis*
3. Назва родини: Кипарисові
4. Природний ареал: Далекий Схід
5. Життєва форма: Дерево
6. Декоративні ознаки: Хвоя, шишки
7. Орієнтовний вік (роки): 10-20
8. Висота рослин (м): 2-4
9. Діаметр стовбура (см): 10-20
10. Форма крони: Конусовидна
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Сліди формування
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в березні — квітні, плодоносить в жовтні
13. Кількість особин: 20
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Систематичний, ботаніко-географічний, естетичний,

	санітарно-гігієнічний
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Українська назва: Черемха звичайна</li> <li>2. Латинська назва: Prunus padus</li> <li>3. Назва родини: Розові</li> <li>4. Природний ареал: Помірний пояс, лісостеп, степ</li> <li>5. Життєва форма: Кущ</li> <li>6. Декоративні ознаки: Цвіт</li> <li>7. Орієнтовний вік (роки): 15-20</li> <li>8. Висота рослин (м): 8-10</li> <li>9. Діаметр стовбура (см): 5</li> <li>10. Форма крони: Округла</li> <li>11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Відсутні</li> <li>12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в травні , плодоносить в червні - липні</li> <li>13. Кількість особин: 2</li> <li>14. Місце розташування: Дендропарк</li> <li>15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний, естетичний</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Українська назва: Черешня</li> <li>2. Латинська назва: Prunus</li> <li>3. Назва родини: Розові</li> <li>4. Природний ареал: Степ, лісостеп</li> <li>5. Життєва форма: Дерево</li> <li>6. Декоративні ознаки: Цвіт, плоди</li> <li>7. Орієнтовний вік (роки): 25</li> <li>8. Висота рослин (м): 10</li> <li>9. Діаметр стовбура (см): 15-40</li> <li>10. Форма крони: Яйцевидна</li> <li>11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Сліди зрізів формування</li> <li>12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в квітні — травні, плодоносить в червні</li> <li>13. Кількість особин: 20</li> <li>14. Місце розташування: Плодовий сад</li> <li>15. Принцип насадження: Господарський, фізіономічний, систематичний</li> </ol>



FÄGELBÄR, PRUNUS AVIUM L.



1. Українська назва: Чубушник, жасмин садовий
2. Латинська назва: Philadelphus
3. Назва родини: Каменеломники
4. Природний ареал: Кавказ
5. Життєва форма: Кущ
6. Декоративні ознаки: Цвіт
7. Орієнтовний вік (роки): 15-20
8. Висота рослин (м): 3
9. Діаметр стовбура (см): 5
10. Форма крони: Овальна
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Сліди зрізів догляду
12. Особливості генеративного розвитку: Зацвітеє в кінці травні
13. Кількість особин: 5
14. Місце розташування: Тепличний комплекс, дендропарк
15. Принцип насадження: Господарський, естетичний



1. Українська назва: Шипшина собача
2. Латинська назва: *Rosa canina* L.
3. Назва родини: Розові
4. Природний ареал: Помірний пояс
5. Життєва форма: Кущ
6. Декоративні ознаки: Цвіт, плоди
7. Орієнтовний вік (роки): 10-15
8. Висота рослин (м): 1-1,5
9. Діаметр стовбура (см): 3
10. Форма крони: Кругла
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Відсутні
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в травні, плоди стиглі в жовтні
13. Кількість особин: 3
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Естетичний




1. Українська назва: Шовковиця
2. Латинська назва: *Morus*
3. Назва родини: Шовковицеві
4. Природний ареал: Помірний пояс
5. Життєва форма: Дерево
6. Декоративні ознаки: Цвіт, плоди
7. Орієнтовний вік (роки): 20-30
8. Висота рослин (м): 5-10
9. Діаметр стовбура (см): 25-40
10. Форма крони: Розкидиста, широкоовальна
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Сліди санітарних та формуючих рубок
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в кінці травня, плодоносить в червні - липні
13. Кількість особин: 5
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Господарський





1. Українська назва: Яблуна зонтична
2. Латинська назва: Malus
3. Назва родини: Розові
4. Природний ареал: Помірний пояс
5. Життєва форма: Дерево
6. Декоративні ознаки: Цвіт, плоди
7. Орієнтовний вік (роки): 10-25
8. Висота рослин (м): 5
9. Діаметр стовбура (см): 20-30
10. Форма крони: Зонтична
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Відсутні
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в травні, плоди тримаються до заморозків
13. Кількість особин: 2
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Господарський, естетичний



1. Українська назва: Яблуна Саржетта
2. Латинська назва: Malus
3. Назва родини: Розові
4. Природний ареал: Помірний пояс
5. Життєва форма: Дерево
6. Декоративні ознаки: Цвіт, плоди
7. Орієнтовний вік (роки): 15-20
8. Висота рослин (м): 5-6
9. Діаметр стовбура (см): 15-25
10. Форма крони: Кругла
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Сліди зрізів догляду
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте з кінця квітня, плодоносить в серпні - вересні
13. Кількість особин: 2
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Господарський, естетичний



1. Українська назва: Ялина звичайна (Європейська)
2. Латинська назва: *Picea abies*
3. Назва родини: Хвойні
4. Природний ареал: Помірний пояс
5. Життєва форма: Дерево
6. Декоративні ознаки: Хвоя, шишки, кора
7. Орієнтовний вік (роки): 15-55
8. Висота рослин (м): до 30
9. Діаметр стовбура (см): 20-50
10. Форма крони: Конусовидна
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Наявні
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в травні — червні, плоди дозрівають восени
13. Кількість особин: 25
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Систематичний, ботаніко-географічний, естетичний, санітарно-гігієнічний



1. Українська назва: Ялівець звичайний
2. Латинська назва: *Juniperus communis* L.
3. Назва родини: Ялівцеві
4. Природний ареал: Субтропічний пояс
5. Життєва форма: Кущ
6. Декоративні ознаки: Хвоя
7. Орієнтовний вік (роки): 15-20
8. Висота рослин (м): 1-1,5
9. Діаметр стовбура (см): 3-5
10. Форма крони: Кругловидна
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Відсутні
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в березні квітні, плодоносить восени
13. Кількість особин: 5
14. Місце розташування: Дендропарк
15. Принцип насадження: Естетичний, санітарно-гігієнічний



1. Українська назва: Ялівець віргінський
2. Латинська назва: *Juniperus virginiana* L.
3. Назва родини: Ялівцеві
4. Природний ареал: Субтропічний пояс
5. Життєва форма: Кущ
6. Декоративні ознаки: Хвоя
7. Орієнтовний вік (роки): 15-20
8. Висота рослин (м): 1.5-2
9. Діаметр стовбура (см): 5
10. Форма крони: Кругловидна
11. Наявність біологічного та механічного пошкодження: Відстуня
12. Особливості генеративного розвитку: Цвіте в березні квітні, плодоносить на другий рік
13. Кількість особин: 2
14. Місце розташування: Дендропарк, шкілька
15. Принцип насадження: Естетичний, санітарно-гігієнічний